

DRACON

idento®
BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

Cijfers & Letters

Zelfklevende etiketten, voorbedrukt met cijfers en letters. Eén cijfer of letter per etiket. Voor het coderen van elementen in de ruimste zin van het woord. Etiketten worden op kaart geleverd en zijn geel met zwarte opdruk, of wit met zwarte opdruk in diverse formaten.

Materiaal: PVC-geïmpregneerd textiel.
Kleur: Geel of wit met zwarte opdruk
Temperatuur: -30° tot +80°
Foliedikte: 0,15 mm
Bestand tegen: Water, zeewater, alcohol, motorolie, methanol en benzine.

OVERZICHT CIJFERS & LETTERS

Etiket		Opschrift hoogte	Etiketten per kaart
hoogte	breedte		
6,5	5	4	100
9,5	6	6,3	144
13	10	9,5	78
19	14	16	32
38	22	25	10
57	22	49	10

639¹⁾.01²⁾
 639*.02**
 639*.03**
 639*.04**
 639*.05**
 639*.06**


¹⁾ Code voor vierde cijfer

0 = geel met zwarte opdruk **1** = wit met zwarte opdruk

²⁾ Codetabel voor laatste twee cijfers:

00	0	20	K
01	1	21	L
02	2	22	M
03	3	23	N
04	4	24	O
05	5	25	P
06	6	26	Q
07	7	27	R
08	8	28	S
09	9	29	T
10	A	30	U
11	B	31	V
12	C	32	W
13	D	33	X
14	E	34	Y
15	F	35	Z
16	G	36	-
17	H	37	/
18	I	38	.
19	J	39	,

CIJFERS & LETTERS
 ETIKETTEN
 (ZB)
 OP WARE GROOTTE



DRACON



BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

Datum controle labels

Deze etiketten zijn voor het aangeven van kalibratie- en keuringstijdstippen. De speciale folie waar deze etiketten van gemaakt zijn zorgen voor een anti-diefstal effect. Indien getracht wordt het etiket te verwijderen, versplinterd dit. Wordt op kaarten geleverd.

<u>Materiaal:</u>	Documentenfolie, lijmlaag is acrylaat.
<u>Kleur:</u>	Blauw, Geel, Groen of Rood in combinatie met wit.
<u>Temperatuur:</u>	-30° tot +70°
<u>Foliedikte:</u>	0,06mm
<u>Beschrijfbaar:</u>	Potlood, pen, stift enz.
<u>Bestand tegen:</u>	Water, zeewater en alcohol.
<u>Eigenschappen:</u>	Kleefkracht is hoger dan de sterkte van de folie. Folie breekt bij "afpeuter pogingen". Ouderdomsbestendig, zwaar ontvlambaar en zelfdovend.




6394.0810
6394.1501
6394.1502
6394.2002
6394.2024
6394.2522
6394.3520
6394.3521
6394.3522
6394.3523
6394.3525

OVERZICHT KONTROLE LABELS

Buitendiameter	Kleur	Aantal per kaart
8 mm ¹⁾	groen	20
15 mm	rood	10
15 mm ¹⁾	blauw	10
20 mm ¹⁾	blauw	8
20 mm	groen	8
25 mm ¹⁾	geel	6
35 mm	geel/zwart	5
35 mm ¹⁾	rood	5
35 mm ¹⁾	geel/zwart	5
35 mm ¹⁾	rood	5

¹⁾ Bij bestelling vermelden welk(e) jaartal(len) als opschrift gewenst zijn.



Alle afbeeldingen op
ware grootte



DRACON

BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING


CE-Markering

Sticker volgens de EG-richtlijnen voor machines (89/392/EWG). Machines en veiligheidscomponenten die volgens de EG-Richtlijn, aan alle veiligheids- en gezondheidseisen voldoet, worden met deze sticker herkenbaar.

<u>Materiaal:</u>	Documentenfolie, lijmlaag is acrylaat.
<u>Kleur:</u>	Wit met zwarte opdruk.
<u>Temperatuur:</u>	-30° tot +70°
<u>Foliedikte:</u>	0,06mm
<u>Beschrijfbaar:</u>	Potlood, pen, stift enz.
<u>Bestand tegen:</u>	Water, zeewater en alcohol.
<u>Eigenschappen:</u>	Kleefkracht is hoger dan de sterkte van de folie. Folie breekt bij "afpeuter pogingen". Ouderdomsbestendig, zwaar ontvlambaar en zelfdovend.

OVERZICHT CE MARKERING

Afmetingen (mm)		Aantal etiketten per kaart	
A	B		
6392.0601	9	13	20
6392.0605	13	19	20
6392.0610	17	25	20



CE - MARKERINGS
ETIKET
(CE)

Eigendoms Etiketten

Etiket waarop aangegeven kan worden wie de eigenaar is van een bepaalde machine, meubel enz. Twee uitvoeringen, of papier met polyester folie ter bescherming, of van documentenfolie (anti-diefstal).

OVERZICHT ETIKETTEN

Afmetingen (mm)		Aantal etiketten per kaart
6392.0701	25*46 (papier met folie)	8
6392.0702	25*40 (dokumentenfolie)	8



EIGENDOMS
ETIKETTEN
(ETE)



DRACON

idento**BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING**

Veiligheids Etiketten

Veiligheidsetiketten voor de electro-techniek. Hieronder zijn enkele voorbeelden afgebeeld. Hoogspanningsetiketten, stroomleider-codeeretiketten enz.

Materiaal: PVC-folie
Kleur: Geel met zwarte opdruk.
Temperatuur: -30° tot +70°
Foliedikte: 0,10mm



HOOGSPANNINGSGEVAAR

Gelijkbenige driehoek met hoogspanningstekken

Lengte van de driehoekszijde

6393.0610	12,5 mm
6393.0615	25 mm
6393.0620	50 mm
6393.0625	100 mm
6393.0630	200 mm



HOOGSPANNINGS
GEVAAR
(ESSW 1)

LASERGEVAAR

Gelijkbenige driehoek met lasergevaar-teken

Lengte van de driehoekszijde

6393.0675	25 mm
6393.0680	50 mm
6393.0685	100 mm
6393.0690	200 mm



LASER
GEVAAR
(ESSW 30)

VEILIGHEIDSETIKET

3 talig opschrift.


6393.0710	52 * 105 mm (waarschuwing stekker verwijderen)
6393.0715	52 * 105 mm (Waarschuwing stroom afzetten)



WAARSCHUWING
STEKKER
VERWIJDEREN
(ESSW 50)



WAARSCHUWING
STROOM
AFZETTEN
(ESSW 51)



DRACON

idento®
BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

Geleider coderingen

Deze voorbedrukte, ronde stickers geven alle mogelijke geleiders weer. Zowel alphanumeriek als met de electro-technische symbolen. Leverbaar in vijf verschillende doorsneden op kaart.

Materiaal: PVC-folie
Kleur: Per opschrift anders, zie pag. 5.24
Temperatuur: -30° tot +80°
Foliedikte: 0,10mm

OVERZICHT GELEIDERTEKENS

Afb.	Betekenis	Kleuren
6392.**00	L1 Wisselstroom fase 1	Zwart met wit
6392.**01	L2 Wisselstroom fase 2	Zwart met wit
6392.**02	L3 Wisselstroom fase 3	Zwart met wit
6392.**03	N Nul leiding	Blauw met wit
6392.**04	L+ Gelijkstroom plus	Zwart met wit
6392.**05	L- Gelijkstroom min	Zwart met wit
6392.**06	M Middelleiding	Blauw met wit
6392.**07	PE Beschermleiding	Groen/geel met zwart
6392.**08	PU Beschermleiding niet geaard	Groen/geel met zwart
6392.**09	PEN Neutr.leiding met besch.	Groen/geel met zwart
6392.**10	E Aarde	Zwart met wit
6392.**11	TE Spanningsarme aarde	Zwart met wit
6392.**12	MM Massa	Zwart met wit
6392.**13	+ Gelijkstroom plus	Wit met zwart
6392.**14	- Gelijkstroom min	Wit met zwart
6392.**15	(afb.) Aarde	Wit met zwart
6392.**16	(afb.) Aarde	Groen/geel met zwart
6392.**17	(afb.) Spanningsarme aarde	Wit met zwart
6392.**18	(afb.) Massa	Wit met zwart

** Het vijfde en zesde cijfer van het bestelnummer geven de grootte van de sticker weer. Er zijn vijf afmetingen naar eigen keuze mogelijk. (diameter)

01 12,5 mm **03** 20 mm **05** 31,5 mm
02 16 mm **04** 25 mm

