



DRACON

BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

Striptangen

Voor het verwijderen van de isolatie van enkelvoudige snoer of draad

2840.0100

Zelfinstellende striptang SCORA

- voor quadratuur: 0,10 tot 6,00 mm²



2840.0201

2840.0110

Zelfinstellende strip / krimptang Stripax-plus

- stript draad en krimpt geïsoleerde adereindhulsen in twee handelingen met dezelfde tang

- voor quadratuur: 0,50 tot 2,50 mm²



2840.0202

2840.0201

Zelfinstellende striptang Microstrip met knipmes

- voor quadratuur: max. 1,5 mm²



2840.0204

2840.0202

Zelfinstellende striptang MK1F/D

- voor quadratuur: 0,25 tot 2,50 mm²

2840.02021

Reserve-assemblage-set voor stripbek MK1F/D

2840.0204


Zelfinstellende striptang Powerstrip met knipmes

- voor quadratuur: 0,25 tot 6,0 mm² (strippen)

- voor litze knippen: max. 6,0 mm²

- voor massieve draad knippen: max. 4,0 mm²

ideaal voor doe-het-zelf en professioneel gebruik
reserve-assemblage-set, reservemesjes en reserve-gripblokken ook los verkrijgbaar



2840.0206

2840.0206

Zelfinstellende striptang Maxistrip met drukregelaar

- voor ontmantelen en strippen

- voor quadratuur: 0,05 tot 10,0 mm² (enkelvoudige snoere)

- voor kabels tot maximaal 3 aderig 0,75 mm²



2840.0207

2840.0207

Zelfinstellende striptang Megastrip

- voor het zwaardere werk

- voor quadratuur: 1,0 tot 25,0 mm²

2840.0208

Zelfinstellende striptang Twinstrip

- voor platte kabel (twin en triple-kabel)

- te gebruiken om koperdraad tot 2,5 qmm te buigen


- voor quadratuur: 1,0 tot 6,0 mm²



2840.0207



2840.0208



DRACON

BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

Striptangen

- 2840.0211 Voor het verwijderen van de isolatie van snoer of draad
Striptang met matrijsvormmessen
- range: 0.15-0.22-0.34-0.5-0.75-1.0 mm²
- 2840.0211 B Losse messenset voor tang 2840.0211
- 2840.0212 Striptang met matrijsvormmessen
- range: 0.5-0.75-1.0-1.5-2.5-4.0 mm²
- 2840.0212 B Losse messenset voor tang 2840.0212
- 2840.0213 Striptang met matrijsvormmessen
- range: 2.5-4.0-6.0 mm²
- 2840.0213 B Losse messenset voor tang 2840.0213

Deze typen tangen zijn ook verkrijgbaar voor het strippen van band-kabel

- 2840.0214 Strippistool met roterende kop
- speciaal voor moeilijke isolatie (PTFE, Kynar, Fiber-glas etc.)
- zeer precies instelbaar voor quadratuur:
0,38 tot 4,5 mm²
- setje geleidingsbussen wordt bijgeleverd

- 2840.0216 zelfinstellende striptang met knipmes
- zonder aanpassing strippen en knippen van snoer
- van 0.2 tot 6.0 mm²
- met geleider voor instellen van striplengte,
- geharde messen en gripblokken

- 2840.0218 Zelfinstellende strip - volledig geïsoleerd
- voor snoeren van 0.2 tot 6.0 mm² (met knipmes)

- 2840.0220 Striptang voor teflon (PTFE)
- ook voor soortgelijke materialen
- range: 0.5 - 4.5 mm²
- complete set: tang, geleidingsbusjes,
reservemesjes en schroevendraaier

- 2840.0222 Speciaal striptang voor "optical leads"
- voor alle fiber "optic leads" van 0 - 3000 micron
- voor PTFE-gecoate snoeren van 0.5 - 3.0 mm. (bd)
complete set met geleidingsbusjes en uitgebreide
handleiding




2840.0211



2840.0214




2840.0216



2840.0220



2840.0222



DRACON

BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

Striptangen

SPECIAAL STRIPTANGEN

2840.0224

Striptang voor het verwijderen van Kevlar-
bescherming op fiber "optic bundels"

- range: 2.5 - 6.5 mm (buitendiameter)
- complete set incl. geleidingsbusjes

2840.0226

Striptang voor het verwijderen van Silicone-
coatings op fiber "optical leads"

- range: 15 - 3000 microns
- complete set incl. "Delrin"-strip-mesjes

Opti-kit

"Fibre Optic" bewerkings-set

set bestaande uit:

- striptang 2840.0222, incl. geleidingsbusjes
- striptang 2840.0224, incl. geleiders
- striptang 2840.0226, incl. Delrin-mesjes
- kniptang, schroevendraaiers



2840.0224



OPTI - KIT

2840.1002

KABELONTMANTELTANGEN

Kabelontmanteltang PG-1

voor het ontmantelen aan het eind v.d. kabel of
voor het maken van aftakkingen in het midden van de kabel

- range: 8.0 - 22.0 mm (buitendiameter)
- uitgevoerd met snijwieltjes voor rondsnijden
en langslijden
- voor fiber optic-, coaxiaal- en meeraderige kabels



2820.0214

2820.0214

COAX-STRIPPERS

Kabel-stripper met drie snijmesses

- voor meervoudige kabelafscherming
- range: 3.0 - 10.5 mm (buitendiameter)
- diepte en lengte van strip is instelbaar
- complete set incl. reservemesjes, geleiders
en instructies

2820.02141

Reservemesjes voor coax-stripper 2820.0214

- set a 3 stuks

2820.02142

Kit met geleiders en lengtestoppers

- 6 sets a 3 stuks
- complete set voor alle soorten coax-kabels

2820.0215


Coax-strip-set

- stripper 2820.0214
- complete kit 2820.02142

2820.0216

Universeel coax-striptang

- range: 6.0 - 10.0 mm (buitendiameter)



2820.02142



2820.0216

Heeft U nog niet kunnen vinden wat u nodig heeft,
dan kunt U voor meer informatie terecht bij onze
Sales-engineers of de Verkoop - Binnendienst